

YAWAL

Hliníkové dveře

Odolnost a krása na dlouhá léta



Proč Yawal?

- 35 let na trhu s neustálými inovacemi
- Výzkumný a vývojový tým a zkušební laboratoř
- Kompletní interní výrobní řetězec
- Tým zaměřený na přesnost, kvalitu a zákaznický servis
- Soustředění výrobního procesu v rámci jedné kapitálové skupiny – Yawal S.A. a Final S.A.
- Více než 50 technologicky vyspělých systémových řešení
- MoreView – nejinovativnější systém posuvných dveří na trhu
- Široká škála protipožárních a bezpečnostních řešení
- Navrhování jedinečných řešení přizpůsobených potřebám projektu
- Neustálá práce na rozšiřování a zdokonalování nabídky
- **Hodnoty:** zkušenosti, profesionalita, angažovanost, inovace, orientace na zákazníka, ekologie

YAWAL

Yawal S.A. patří mezi přední dodavatele architektonických hliníkových systémů a je jedním z průkopníků tohoto odvětví v Polsku.

Jsme polská společnost založená v roce 1990.
Úspěšně působíme již 35 let, vytváříme vysoce kvalitní hliníkové systémy a neustále hledáme nové možnosti rozvoje.



Hliníkové dveře

Odolnost a krása na dlouhá léta

- ☑ Odolnost, energetická úspornost a design bez omezení.
  Od malých rozměrů po velkoformátové vstupy – vždy stabilní, odolné a estetické.
- ☑ Hliníkové dveře jsou ideálním řešením pro moderní
  i klasické projekty.
- ☑ Bez nutnosti údržby, s důrazem na každý detail.

ODOLNOST

Materiál odolný proti deformaci — dveře si zachovávají svůj tvar po dlouhá léta

VELKOFORMÁTOVÉ MOŽNOSTI

Stabilita i při velmi velkých rozměrech

ENERGETICKÁ ÚSPORNOST

Součinitel prostupu tepla dokonce pod 0,8 W/(m²K) — ideální pro pasivní výstavbu

VÝJIMEČNÝ DESIGN

Široké možnosti povrchových úprav a personalizace — od klasiky po moderní trendy

SNADNÁ ÚDRŽBA

Bez nutnosti časově náročné údržby* — pohodlí každý den


UNIVERZÁLNOST

Hodí se k moderním i tradičním domům — jedno řešení, mnoho možností



JEDNOSTRANNĚ PŘEKRYVNÉ

Tyto výplně jsou vyrobeny z hliníkových krycích plechů. Z vnější strany je na dveřní rám nalepen hliníkový plech o tloušťce 3 mm, takže rám zůstává skrytý, zatímco z vnitřní strany se používají zasklívací lišty. Tato konstrukce dodává dveřím elegantní a jednotný vzhled.



OBOUSTRANNĚ PŘEKRYVNÉ

Oboustranně překryvné výplně jsou konstrukce umožňující dosáhnout nejvyšších izolačních vlastností dveří. Hliníkové krycí plechy překrývají dveřní křídlo z obou stran, díky čemuž vznikají dveře nejvyšší třídy z hlediska elegance a estetiky. Celková tloušťka výplně je v tomto případě největší a je přizpůsobena konkrétnímu systému dveřních profilů.



160.0001.x
Jednostranně překryvné

160.0002.x
Oboustranně překryvné

SK02

BARVA

Iron Corten Satin

MATERIÁL

Křemenný slinutý povrch

MADLO

PQ 10, 40×20 mm,
L 1600 mm,
RAL 9005



160.0003.x
Jednostranně překryvné

160.0004.x
Oboustranně překryvné

SK06

BARVA

Laurent

MATERIÁL

Křemenný slinutý povrch

MADLO

PWZ, L-1600 mm,
RAL 9005

VÝBĚR YAWAL




Modely SK02 a SK06 jsou dostupné v 9 barvách křemenných slinutých povrchů



YAWAL

Modely SL01 a SL07 jsou dostupné ve 4 barvách kamene. Barvy a struktura se mohou od hotového výrobku lišit vzhledem k jedinečnosti přírodního materiálu.







160.0005.x
Jednostranně překryvné

160.0006.x
Oboustranně překryvné

SL01

BARVA

Everest

MADLO

PQ 40×20 L-1600 mm,
RAL 9005



160.0007.x
Jednostranně překryvné

160.0008.x
Oboustranně překryvné

SL07

BARVA

Annapurna

MATERIÁL

Přírodní kámen

MADLO

PWZ

YAWAL



160.0009.x
Jednostranně překryvné

160.0010.x
Oboustranně překryvné

6115

BARVA
RAL 9007

MADLO
PWZ, L-1600 mm,
RAL 9007



160.0011.x
Jednostranně překryvné

160.0012.x
Oboustranně překryvné

6117

BARVA
RAL 7016

APLIKACE
Frézování

MADLO
PWZ, L-1600 mm,
RAL 7016

YAWAL



160.0015.x
Jednostranně překryvné

160.0016.x
Oboustranně překryvné

6127

BARVA
RAL 7016

APLIKACE
Frézování

MADLO
PWZ 2022, L-1600 mm,
RAL 7016

Zapuštěné madlo PWZ 2022 integrované do panelu, lakované v barvě dveřní výplně, s možností LED podsvícení.





160.0013.x
Jednostranně překryvné

160.0014.x
Oboustranně překryvné

6126

BARVA

RAL 7016

APLIKACE

Frézování

MADLO

PWZ 2022, L-1300 mm,
RAL 7016



160.0017.x
Jednostranně překryvné

160.0018.x
Oboustranně překryvné

6135

BARVA

RAL 6011

APLIKACE

Černé frézování

MADLO

PWZ, L-200 mm,
RAL 9005





160.0023.x
Jednostranně překryvné

160.0024.x
Oboustranně překryvné

RL01

BARVA

RAL 9016

SKLO

Satinovo

APLIKACE

Hliníkové rámečky ve stylu Classic

MADLO

PS 10, L–800 mm, nerezová ocel



160.0025.x
Jednostranně překryvné

160.0026.x
Oboustranně překryvné

RL21

BARVA

RAL 3004

APLIKACE

Hliníkové rámečky ve stylu Empire

MADLO

Classico, L-800 mm,
RAL 9005

VÝBĚR YAWAL





160.0065.x
Jednostranně překryvné

160.0066.x
Oboustranně překryvné

RL15

BARVA
RAL 7016

APLIKACE
Hliníkové rámečky
ve stylu Harmony

MADLO
PS 393417, nerezová ocel



160.0067.x
Jednostranně překryvné

160.0068.x
Oboustranně překryvné

RL26

BARVA
RAL 6005

SKLO
Satinovo

APLIKACE
Hliníkové rámečky
ve stylu Modern

MADLO
Classico, L-800 mm,
RAL 9005



160.0061.x
Jednostranně překryvné

160.0062.x
Oboustranně překryvné

GL01

BARVA

RAL 9016

SKLO

Satinovo

APLIKACE

Černé sklo

MADLO

PQ 10, 40x20 mm, L–1600 mm,
RAL 9005



160.0079.x
Jednostranně překryvné

160.0080.x
Oboustranně překryvné

LL02WD

BARVA

RAL 7021

APLIKACE

Svislé 3D lamely v dekoru
decoral Winchester

MADLO

PQ 10, 40×20 mm, L-1600 mm,
nerezová ocel





160.0019.x
Jednostranně překryvné

160.0020.x
Oboustranně překryvné

2801 BLACK

BARVA

Okleina Woodec Malt

APLIKACE

Černé

MADLO

PQ 10, 40×20 mm, L–1600 mm,
RAL 9005





160.0063.x
Jednostranně překryvné

160.0064.x
Oboustranně překryvné

5009 BLACK

BARVA

Fólie Woodec Alpine

APLIKACE

Černé

MADLO

PQ10 40×20 – 1600mm,
RAL 9005



160.0021.x
Jednostranně překryvné

160.0022.x
Oboustranně překryvné

2802 BLACK

BARVA

Fólie Woodec Malt

SKLO

Pískované podle vzoru

APLIKACE

Černé

MADLO

PQ 10, 40×20 mm, L–1600 mm,
RAL 9005



160.0057.x
Jednostranně překryvné

160.0058.x
Oboustranně překryvné

6140

BARVA

RAL 7021 / Woodec Toffe

APLIKACE

Černé

MADLO

Madlo PZD s povrchem z přírodního dubového dřeva



160.0055.x
Jednostranně překryvné

160.0056.x
Oboustranně překryvné

6108

BARVA

RAL 7016 / fólie Zlatý dub

APLIKACE

Černé

MADLO

PQ 10, 40×20 mm, L–1600 mm, RAL 9005

YAWAL



160.0069.x
Jednostranně překryvné

160.0070.x
Oboustranně překryvné

PARZENICA

BARVA

decoral Winchester. Vzor s motivem parzenice, regionální motivy

MADLO

PQ 10, 40×20 mm, L–1600 mm, RAL 9005





160.0029.x
Jednostranně překryvné

160.0030.x
Oboustranně překryvné

1101

BARVA

RAL 7016

SKLO

Satinovo

MADLO

PS 10, L–1600 mm,
nerezová ocel

VÝBĚR YAWAL



160.0073.x
Jednostranně překryvné

160.0074.x
Oboustranně překryvné

1301

BARVA

RAL 7016

SKLO

Satinovo

APLIKACE

Zapuštěná nerezová ocel

MADLO

PS 10, L–1600 mm,
nerezová ocel



160.0031.x
Jednostranně překryvné

160.0032.x
Oboustranně překryvné

1401

BARVA

RAL 7016

SKLO

Satinovo

APLIKACE

Zapuštěná nerezová ocel

MADLO

PS 10, L–1600 mm,
nerezová ocel



160.0071.x
Jednostranně překryvné

160.0072.x
Oboustranně překryvné

6002

BARVA

RAL 9016

SKLO

Satinovo

APLIKACE

Zapuštěná nerezová ocel

MADLO

PS 10, L–1200 mm, nerezová ocel

VÝBĚR YAWAL



160.0049.x
Jednostranně překryvné

160.0050.x
Oboustranně překryvné

1701

BARVA
RAL 7016

SKLO
Satinovo

APLIKACE
Zapuštěná nerezová ocel

MADLO
PS 10, L-800 mm,
nerezová ocel



160.0051.x
Jednostranně překryvné

160.0052.x
Oboustranně překryvné

1702

BARVA
RAL 7016

SKLO
Satinovo

MADLO
PS 10, L-800 mm,
nerezová ocel



160.0075.x
Jednostranně překryvné

160.0076.x
Oboustranně překryvné

5019

BARVA
RAL 7001

SKLO
Pískované podle vzoru

MADLO
PS 10, L-800 mm, nerezová ocel



160.0041.x
Jednostranně překryvné

160.0042.x
Oboustranně překryvné

6131

BARVA

RAL 7016

MADLO

PZV, L- přizpůsobené výšce panelu,
RAL 9005



160.0059.x
Jednostranně překryvné

160.0060.x
Oboustranně překryvné

5015

BARVA

RAL 3005

MADLO

PS 10, L–1800 mm,
nerezová ocel

VÝBĚR YAWAL



160.0039.x
Jednostranně překryvné

160.0040.x
Oboustranně překryvné

6143

BARVA

RAL 9005

MADLO

PZD přizpůsobené výšce dveřního panelu, dubové dřevo

Madlo PZD s povrchem z přírodního dubového dřeva.





160.0027.x
Jednostranně překryvné

160.0028.x
Oboustranně překryvné

2802

BARVA
RAL 7016

SKLO
Pískované podle vzoru

APLIKACE
Zapuštěná nerezová ocel

MADLO
PD 134 L-1600 mm,
dubové dřevo



160.0035.x
Jednostranně překryvné

160.0036.x
Oboustranně překryvné

5007

BARVA
RAL 7016

SKLO
Satinovo

APLIKACE
Frézování

MADLO
PS 10, L-1400 mm,
nerezová ocel



160.0037.x
Jednostranně překryvné

160.0038.x
Oboustranně překryvné

5009

BARVA
RAL 7016

APLIKACE
Frézování

MADLO
PS10 – 1200mm

VÝBĚR YAWAL



160.0077.x
Jednostranně překryvné

160.0078.x
Oboustranně překryvné

2801

BARVA
RAL 7016

APLIKACE
Frézování

MADLO
PD 134, L-1600 mm,
dřevo Jatoba



160.0033.x
Jednostranně překryvné

160.0034.x
Oboustranně překryvné

6111

BARVA

RAL 9016

APLIKACE

Frézování

MADLO

PQ 10, 40×20 mm,
L–800 mm,
RAL 9005



160.0043.x
Jednostranně překryvné

160.0044.x
Oboustranně překryvné

6128

BARVA

DB 703

APLIKACE

Vodorovné frézování

MADLO

PZL, L- přizpůsobené
výšce panelu,
RAL 9005





160.0053.x
Jednostranně překryvné

160.0054.x
Oboustranně překryvné

5045

BARVA
RAL 7016

SKLO
Satinovo

APLIKACE
Zapuštěná nerezová ocel

MADLO
PS 10, L–1000 mm, nerezová ocel





160.0045.x
Jednostranně překryvné

160.0046.x
Oboustranně překryvné

2201

BARVA
RAL 7016

SKLO
Satinovo

APLIKACE
Zapuštěná nerezová ocel

MADLO
PS 20, L–850 mm, nerezová ocel



160.0047.x
Jednostranně překryvné

160.0048.x
Oboustranně překryvné

5032

BARVA
RAL 7016

SKLO
Satinovo

APLIKACE
Frézování

MADLO
PS 10, L–1200 mm, nerezová ocel


YAWAL