



Drzwi aluminiowe

Trwałość i piękno na lata



Yawal S.A. należy do czołówki dostawców architektonicznych systemów aluminiowych i jest jednym z pionierów w tej branży w Polsce.

Jesteśmy polską firmą, która powstała w 1990 roku.
Z powodzeniem działamy od 35 lat, tworząc wysokiej jakości systemy aluminiowe i stale poszukujemy nowych możliwości rozwoju.

Dlaczego Yawal?

- ▶ 35 lat obecności na rynku z ciągłymi innowacjami
- ▶ Zespół badawczo-rozwojowy i laboratorium testowe
- ▶ Pełny wewnętrzny łańcuch produkcyjny
- ▶ Zespół skoncentrowany na precyzji, jakości i obsłudze klienta
- ▶ Skupienie procesu produkcji w rękach jednej grupy kapitałowej – Yawal S.A. i Final S.A.
- ▶ Ponad 50 zaawansowanych technologicznie rozwiązań systemowych
- ▶ Moreview – najbardziej innowacyjny system drzwi przesuwnych na rynku
- ▶ Szeroka gama rozwiązań przeciwpożarowych i antywłamaniowych
- ▶ Projektowanie unikalnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb projektu
- ▶ Stała praca nad rozszerzaniem i doskonaleniem oferty
- ▶ **Wartości:** doświadczenie, profesjonalizm, zaangażowanie, innowacyjność, orientacja na klienta, ekologia



Drzwi aluminiowe

Trwałość i piękno na lata

- ✓ Wytrzymałość, energooszczędność i design bez ograniczeń. Od małych wymiarów po wielkogabarytowe wejścia - zawsze stabilne, odporne i estetyczne.
- ✓ Drzwi aluminiowe to idealne rozwiązanie zarówno do nowoczesnych jak i klasycznych projektów.
- ✓ Bez konieczności konserwacji, z dbałością o każdy detal.



WYTRZYMAŁOŚĆ

Odporny na odkształcenia materiał — drzwi zachowują formę przez długie lata



WIELKOGABARYTOWE MOŻLIWOŚCI

Stabilność nawet przy bardzo dużych rozmiarach



ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Współczynnik przenikalności cieplnej nawet poniżej 0,8 W/(m²K) — idealne do budownictwa pasywnego



WYJĄTKOWY DESIGN

Szerokie możliwości wykończenia i personalizacji — od klasyki po nowoczesne trendy




ŁATWOŚĆ W UTRZYMANIU

Bez konieczności czasochłonnej konserwacji* — wygoda na co dzień




UNIWERSALNOŚĆ

Pasują do domów nowoczesnych i tradycyjnych — jedno rozwiązanie, wiele możliwości



NAKŁADKOWE JEDNOSTRONNE

Wypełnienia te wykonywane są z okładzin aluminiowych. Od strony zewnętrznej blacha aluminiowa o grubości 3 mm klejona jest na skrzydło drzwiowe, dzięki czemu pozostaje ona niewidoczna, natomiast od strony wewnętrznej stosuje się listwy przyszybowe. Konstrukcja ta, nadaje drzwiom elegancki i spójny wygląd



NAKŁADKOWE OBUSTRONNE

Nakładki obustronne to konstrukcje pozwalające osiągać najwyższe właściwości izolacyjne drzwi. Aluminiowe okładziny przykrywają skrzydło z obu stron, dzięki czemu otrzymujemy drzwi najwyższej klasy pod względem elegancji i estetyki. Grubość całkowita wypełnienia jest w tym przypadku największa i dostosowana do danego systemu profilu drzwiowego.



160.0001.x

Nakładkowe jednostronne

160.0002.x

Nakładkowe obustronne

SK02

KOLOR

Iron Corten Satin

MATERIAŁ

Spiek kwarcowy

POCHWYT

PQ 10, 40×20 mm,
L 1600 mm,
RAL 9005



160.0003.x

Nakładkowe jednostronne

160.0004.x

Nakładkowe obustronne

SK06

KOLOR

Laurent

MATERIAŁ


Spiek kwarcowy

POCHWYT

PWZ, L-1600 mm,
RAL 9005



Modele SK02 i SK06 dostępne w 9 kolorach spieków kwarcowych



CORTEN

GREY

BETON

PIETRA

ABU DHABI


OSSIDO
BRUNO

NERO
NATURAL

OSSIDO
NERO

LAURENT

Modele SL01 i SL07 dostępne w 4 kolorach kamieni. Kolory i struktura mogą różnić się od gotowego wyrobu, ze względu na niepowtarzalność naturalnego materiału.



160.0005.x

Nakładkowe jednostronne

160.0006.x

Nakładkowe obustronne

SL01

KOLOR

Everest

POCHWYT

PQ 40×20 L-1600 mm,
RAL 9005



160.0007.x

Nakładkowe jednostronne

160.0008.x

Nakładkowe obustronne

SL07

KOLOR

Annapurna

MATERIAŁ

Kamień naturalny

POCHWYT

PWZ



160.0009.x

Nakładkowe jednostronne

160.0010.x

Nakładkowe obustronne

6115

KOLOR

RAL 9007

POCHWYT

PWZ, L-1600 mm,
RAL 9007



160.0011.x

Nakładkowe jednostronne

160.0012.x

Nakładkowe obustronne

6117

KOLOR

RAL 7016

APLIKACJE

Frezowania

POCHWYT

PWZ, L-1600 mm,
RAL 7016



160.0015.x

Nakładkowe jednostronne

160.0016.x

Nakładkowe obustronne

6127

KOLOR

RAL 7016

APLIKACJE

Frezowania

POCHWYT

PWZ 2022, L-1600 mm,
RAL 7016

Pochwyt PWZ 2022 wpuszczany i zintegrowany z panelem, lakierowany w kolorze wypełnienia drzwiowego, z możliwością podświetlenia LED.





160.0013.x

Nakładkowe jednostronne

160.0014.x

Nakładkowe obustronne

6126

KOLOR

RAL 7016

APLIKACJE

Frezowania

POCHWYT

PWZ 2022, L-1300 mm,
RAL 7016



160.0017.x

Nakładkowe jednostronne

160.0018.x

Nakładkowe obustronne

6135

KOLOR

RAL 6011

APLIKACJE

Czarne frezowania

POCHWYT

PWZ, L-200 mm,
RAL 9005





160.0023.x

Nakładkowe jednostronne

160.0024.x

Nakładkowe obustronne

RL01

KOLOR

RAL 9016

SZYBA

Satinovo

APLIKACJE

Aluminiowe ramki w stylu Classic

POCHWYT

PS 10, L-800 mm, stal nierdzewna



160.0025.x

Nakładkowe jednostronne

160.0026.x

Nakładkowe obustronne

RL21

KOLOR

RAL 3004


APLIKACJE

Aluminiowe ramki w stylu Empire

POCHWYT

Classico, L-800 mm,
RAL 9005





160.0065.x

Nakładkowe jednostronne

160.0066.x

Nakładkowe obustronne

RL15

KOLOR

RAL 7016

APLIKACJE

Aluminiowe ramki
w stylu Harmony

POCHWYT

PS 393417, stal nierdzewna



160.0067.x

Nakładkowe jednostronne

160.0068.x

Nakładkowe obustronne

RL26

KOLOR

RAL 6005

SZYBA

Satinovo

APLIKACJE

Aluminiowe ramki
w stylu Modern

POCHWYT

Classico, L-800 mm,
RAL 9005



160.0061.x

Nakładkowe jednostronne

160.0062.x

Nakładkowe obustronne

GL01

KOLOR

RAL 9016

SZYBA

Satinovo

APLIKACJE

Czarne szkło

POCHWYT

PQ 10, 40x20 mm, L-1600 mm,
RAL 9005

160.0079.x

Nakładkowe jednostronne

160.0080.x

Nakładkowe obustronne

LL02WD

KOLOR

RAL 7021

APLIKACJE

Pionowe lamele 3D w kolorze
decoral Winchester

POCHWYT

PQ 10, 40x20 mm, L-1600 mm,
stal nierdzewna





160.0019.x

Nakładkowe jednostronne

160.0020.x

Nakładkowe obustronne

2801 BLACK

KOLOR

Okleina Woodec Malt

APLIKACJE

Czarne

POCHWYT

PQ 10, 40×20 mm, L-1600 mm,
RAL 9005



160.0063.x

Nakładkowe jednostronne

160.0064.x

Nakładkowe obustronne

5009 BLACK

KOLOR

Okleina Woodec Alpine

APLIKACJE

Czarne

POCHWYT

PQ10 40×20 – 1600mm,
RAL 9005



160.0021.x

Nakładkowe jednostronne

160.0022.x

Nakładkowe obustronne

2802 BLACK

KOLOR

Okleina Woodec Malt

SZYBA

Piaskowana wg. wzoru

APLIKACJE

Czarne

POCHWYT

PQ 10, 40×20 mm, L-1600 mm,
RAL 9005



160.0057.x

Nakładkowe jednostronne

160.0058.x

Nakładkowe obustronne

6140

KOLOR

RAL 7021 / Woodec Toffe

APLIKACJE

Czarne

POCHWYT

Pochwyt PZD wykończony naturalnym drewnem dębowym



160.0055.x

Nakładkowe jednostronne

160.0056.x

Nakładkowe obustronne

6108

KOLOR

RAL 7016 / Okleina Złoty dąb

APLIKACJE

Czarne

POCHWYT

PQ 10, 40×20 mm, L-1600 mm, RAL 9005



160.0069.x

Nakładkowe jednostronne

160.0070.x

Nakładkowe obustronne

PARZENICA

KOLOR

decoral Winchester. Wzór z parzenicą, motywy regionalne

POCHWYT

PQ 10, 40×20 mm, L-1600 mm, RAL 9005





160.0029.x

Nakładkowe jednostronne

160.0030.x

Nakładkowe obustronne

1101

KOLOR

RAL 7016

SZYBA

Satinovo

POCHWYT

PS 10, L-1600 mm,
stal nierdzewna



160.0073.x

Nakładkowe jednostronne

160.0074.x

Nakładkowe obustronne

1301

KOLOR

RAL 7016

SZYBA

Satinovo

APLIKACJE

Zlicowana stal nierdzewna

POCHWYT

PS 10, L-1600 mm,
stal nierdzewna



160.0031.x

Nakładkowe jednostronne

160.0032.x

Nakładkowe obustronne

1401

KOLOR

RAL 7016

SZYBA

Satinovo

APLIKACJE

Zlicowana stal nierdzewna

POCHWYT

PS 10, L-1600 mm,
stal nierdzewna



160.0071.x

Nakładkowe jednostronne

160.0072.x

Nakładkowe obustronne

6002

KOLOR

RAL 9016

SZYBA

Satinovo

APLIKACJE

Zlicowana stal nierdzewna

POCHWYT

PS 10, L-1200 mm, stal nierdzewna





160.0049.x

Nakładkowe jednostronne

160.0050.x

Nakładkowe obustronne

1701

KOLOR

RAL 7016

SZYBA

Satinovo

APLIKACJE

Zlicowana stal nierdzewna

POCHWYT

PS 10, L-800 mm,
stal nierdzewna



160.0051.x

Nakładkowe jednostronne

160.0052.x

Nakładkowe obustronne

1702

KOLOR

RAL 7016

SZYBA

Satinovo

POCHWYT

PS 10, L-800 mm,
stal nierdzewna



160.0075.x

Nakładkowe jednostronne

160.0076.x

Nakładkowe obustronne

5019

KOLOR

RAL 7001

SZYBA

Piaskowana wg. wzoru

POCHWYT

PS 10, L-800 mm, stal nierdzewna



160.0041.x

Nakładkowe jednostronne

160.0042.x

Nakładkowe obustronne

6131

KOLOR

RAL 7016

POCHWYT

PZV, L- dopasowany
do wysokości panelu,
RAL 9005



160.0059.x

Nakładkowe jednostronne

160.0060.x

Nakładkowe obustronne

5015

KOLOR

RAL 3005

POCHWYT

PS 10, L-1800 mm,
stal nierdzewna



160.0039.x

Nakładkowe jednostronne

160.0040.x

Nakładkowe obustronne

6143

KOLOR

RAL 9005

POCHWYT

PZD dopasowany do wys. panelu
drzwi, drewno Dąb

Pochwyt PZD z wykończeniem z naturalnego drewna dębowego.





160.0027.x

Nakładkowe jednostronne

160.0028.x

Nakładkowe obustronne

2802

KOLOR

RAL 7016

SZYBA

Piaskowana wg. wzoru

APLIKACJE

Zlicowana stal nierdzewna

POCHWYT

PD 134 L-1600 mm,
drewno Dąb



160.0035.x

Nakładkowe jednostronne

160.0036.x

Nakładkowe obustronne

5007

KOLOR

RAL 7016

SZYBA

Satinovo

APLIKACJE

Frezowania

POCHWYT

PS 10, L-1400 mm,
stal nierdzewna



160.0037.x

Nakładkowe jednostronne

160.0038.x

Nakładkowe obustronne

5009

KOLOR

RAL 7016

APLIKACJE

Frezowania

POCHWYT

PS10 - 1200mm



160.0077.x

Nakładkowe jednostronne

160.0078.x

Nakładkowe obustronne

2801

KOLOR

RAL 7016

APLIKACJE

Frezowania

POCHWYT

PD 134, L-1600 mm,
drewno Jatoba



160.0033.x

Nakładkowe jednostronne

160.0034.x

Nakładkowe obustronne

6111

KOLOR

RAL 9016

APLIKACJE

Frezowania

POCHWYT

PQ 10, 40×20 mm,

L-800 mm,

RAL 9005



160.0043.x

Nakładkowe jednostronne

160.0044.x

Nakładkowe obustronne

6128

KOLOR

DB 703

APLIKACJE

Frezowania poziome

POCHWYT

PZL, L- dopasowany do

wysokości panelu,

RAL 9005





160.0053.x

Nakładkowe jednostronne

160.0054.x

Nakładkowe obustronne

5045

KOLOR

RAL 7016

SZYBA

Satinovo

APLIKACJE

Zlicowana stal nierdzewna

POCHWYT

PS 10, L-1000 mm,
stal nierdzewna



160.0045.x

Nakładkowe jednostronne

160.0046.x

Nakładkowe obustronne

2201

KOLOR

RAL 7016

SZYBA

Satinovo

APLIKACJE

Zlicowana stal nierdzewna

POCHWYT

PS 20, L-850 mm,
stal nierdzewna



160.0047.x

Nakładkowe jednostronne

160.0048.x

Nakładkowe obustronne

5032

KOLOR

RAL 7016

SZYBA

Satinovo

APLIKACJE

Frezowania

POCHWYT

PS 10, L-1200 mm,
stal nierdzewna

